Перечень манипуляций
к экзамену Сестринский уход в терапии"

1 Взятие крови из периферической вены с помощью вакуумной системы
2. Введение лекарственного средства в/венно струйно
3. Введение лекарственного средства подкожно
4. Введение лекарственного средства внутрикожно
5. постановка очистительной клизмы
6. Постановка газоотводной трубки
7. Уход за постоянным мочевым катетером Фолея (у мужчин)
8. Уход за назогастральным зондом
9. Применение пузыря со льдом
10. Измерение артериального давления
11. Снятие ЭКГ
12. Введение лекарственного средства в/венно капельно
13. расчет дозы инсулина и подкожное введение
14. Введение лекарственного средства внутримышечно
15. определение уровня глюкозы в крови экспресс- методом

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)
ВЗЯТИЕ КРОВИ ИЗ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ВЕНЫ С ПОМОЩЬЮ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ

№ п/п	Перечень практических действий	Отметка о выполнении да/нет	ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
1	**Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль, идентифицировать пациента**		**Выполнить /сказать**
2	**Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру**		**сказать**
3	**Объяснить ход и цель процедуры**		**сказать**
	Подготовка к процедуре		
4	**Приготовить:** **Вакуумная система для забора венозной крови** **Пробирка для взятия крови вакуумной системой** **Салфетка с антисептиком одноразовая** **Штатив для пробирок на несколько гнезд** **Жгут венозный** **Салфетка тканевая под жгут** **Подушечка из влагостойкого материала** **Перчатки медицинские нестерильные** **Маска для лица 3-хслойная медицинская одноразовая нестерильная** **Очки защитные медицинские** **Салфетка дезинфицирующая** **лист назначения**		**ВЫПОЛНИТЬ**
5	**Предложить пациенту занять удобное положение сидя**		**сказать**
6	**Проверить герметичность, визуальную целостность упаковки, и срок годности иглы вакуумной системы**		**Выполнить /сказать**
7	**Проверить герметичность, визуальную целостность упаковки, и срок годности салфеток с антисептиком**		**Выполнить /сказать**
8	**Взять иглу вакуумной системы одной рукой за цветной колпачок**		**Выполнить /сказать**
9	**Другой рукой снять короткий защитный колпачок с резиновой мембраны**		**Выполнить /сказать**

10	**Поместить колпачок в емкость для медицинских отходов класса «А»**		**Выполнить /сказать**
11	**Вставить освободившийся конец иглы с резиновой мембраной в держатель и завинтить до упора**		**Выполнить /сказать**
12	**Положить вакуумную систему для забора крови в собранном виде на манипуляционный столик**		**выполнить**
	Выполнение процедуры		
13	**Надеть маску одноразовую**		**выполнить**
14	**Надеть очки защитные медицинские**		**выполнить**
15	**Обработать руки гигиеническим способом**		**сказать**
16	**Надеть нестерильные перчатки**		**выполнить**
17	**Вскрыть упаковки с 3-мя спиртовыми салфетками и не вынимая из упаковок, оставить на манипуляционном столе**		**выполнить**
18	**Попросить пациента освободить от одежды локтевой сгиб руки**		**сказать**
19	**Подложить под локоть пациента влагостойкую подушку**		**Выполнить /сказать**
20	**Наложить венозный жгут в средней трети плеча на одежду или тканевую салфетку**		**выполнить**
21	**Выбрать, осмотреть и пропальпировать область предполагаемой венепункции**		**Выполнить /сказать**
22	**Определить пульсацию на лучевой артерии**		**Выполнить /сказать**
23	**Попросить пациента сжать кулак**		**сказать**
24	**Обработать двукратно место венепункции двумя спиртовыми с антисептиком в одном направлении**		**Выполнить**
25	**Поместить использованные салфетки с антисептиком в емкость для медицинских отходов класса «Б»**		**Выполнить**
26	**Поместить упаковки от салфеток с антисептиком в емкость для медицинских отходов класса «А»**		**Выполнить**
27	**Взять в доминантную руку вакуумную систему и снять цветной защитный колпачок с иглы**		**Выполнить**
28	**Сбросить защитный колпачок от иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»**		**Выполнить**
29	**Натянуть свободной рукой кожу на расстоянии примерно 5 см ниже места венепункции по направлению к периферии , фиксируя вену**		**Выполнить**
30	**Пунктировать локтевую вену «одномоментно» или«двухмоментно» под углом 10-15° (почти параллельно коже), держа иглу срезом вверх**		**Выполнить**
31	**Ввести иглу не более чем на ½ длины**		**Выполнить**
32	**Взять необходимую пробирку и вставить крышкой в держатель до упора**		**Выполнить /сказать**
33	**Развязать/ослабить жгут на плече пациента с момента поступления крови в пробирку**		**Выполнить**
34	**Попросить пациента разжать кулак**		**сказать**
35	**Набрать нужное количество крови в пробирку**		**Выполнить /сказать**
36	**Отсоединить пробирку от иглы**		
37	**Перемешать содержимое наполненной пробирки, плавно переворачивая пробирку несколько раз для полного смешивания крови и наполнителя**		**Выполнить /сказать**
38	**Поставить пробирку в штатив**		**Выполнить**
39	**Взять в руку салфетку с антисептиком, прижать ее к месту венепункции**		**Выполнить /сказать**
40	**Извлечь систему «игла – держатель» из вены**		**Выполнить**
41	**Попросить пациента держать салфетку с антисептиком у места венепункции 5-7 минут, прижимая большим пальцем свободной руки**		**Выполнить**

42	**Сбросить упаковку от салфетки в емкость для медицинских отходов класса «А»**		**Выполнить**
43	**Поместить систему «игла – держатель» в ёмкость-контейнер для сбора острых отходов класса «Б»**		**Выполнить**
44	**Убедиться (через 5-7 минут) в отсутствии наружного кровотечения в области венепункции**		**сказать**
45	**Удалить салфетку с антисептиком с руки пациента и поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»**		**Выполнить**
46	**Наложить давящую повязку в области венепункции**		**сказать**
47	**Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания.**		**сказать**
48	**Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»**		**Выполнить /сказать**
49	**Снять перчатки**		
50	**Поместить перчатки в емкость для отходов класса «Б»**		**Выполнить**
51	**Снять очки**		**Выполнить**
52	**Поместить очки в емкость для отходов класса «Б»**		**Выполнить**
53	**Снять медицинскую одноразовую маску**		**Выполнить**
54	**Поместить маску в емкость для отходов класса «Б»**		**Выполнить**
55	**Обработать руки гигиеническим способом**		**сказать**
56	**Уточнить у пациента о его самочувствии**		**сказать**
57	**Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинской документации**		**выполнить**

Критерии:
57-52 - отлично
51-46 - хорошо
45-40 - удовлетворительно

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)
ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

№ п/п	**Перечень практических действий**	**Форма представления**	**Отметка о выполнении да/нет**
1.	Установить контакт с пациентом (поздороваться, представиться, обозначить свою роль)	Выполнить / Сказать	
2.	Идентифицировать пациента (попросить пациента представиться)	Сказать	
3.	Сверить ФИО пациента с медицинской документацией	Сказать	
4.	Объяснить ход и цель процедуры (уточнить аллергологический анамнез)	Сказать	
5.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	Сказать	
	Подготовка к процедуре		
6	Приготовить: • Шприц инъекционный однократного применения в объеме 5 мл., • Игла инъекционная однократного применения длина	выполнить	

	30-40 мм, • Салфетка с антисептиком одноразовая-- 4 шт • Ампула с лекарственным препаратом • Перчатки медицинские нестерильные • Маска медицинская одноразовая • лист назначения		
7.	Предложить пациенту занять удобное положение на кушетке лежа на животе	Сказать	
8.	Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразового шприца и иглы	Выполнить / Сказать	
9.	Проверить герметичность упаковки и срок годности иглы для инъекции	Выполнить / Сказать	
10.	Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразовых спиртовых салфеток	Выполнить / Сказать	
11.	Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить его наименование с назначением врача, проверить дозировку, объем и срок годности	Выполнить / Сказать	
12.	Выложить на манипуляционный стол расходные материалы и инструменты	Выполнить	
	Выполнение процедуры		
13.	Надеть средства защиты (маску одноразовую)	Выполнить	
14.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	
15.	Надеть нестерильные перчатки	Выполнить	
16.	Вскрыть поочередно 4 одноразовые спиртовые салфетками и не вынимая из упаковки оставить на манипуляционном столе	Выполнить	
17.	Взять ампулу с лекарственным средством в доминантную руку, чтобы специально нанесенный цветной маркер был обращен к аккредитуемому	Выполнить	
18.	Достать ампулу из упаковки. Прочитать на ампуле название препарата, объем и дозировку	Сказать	
19.	Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный	Выполнить	
20.	препарат оказался в ее широкой части		
21.	Обработать шейку ампулы первой стерильной спиртовой салфеткой	Выполнить	
22.	Обернуть этой же спиртовой салфеткой головку ампулы	Выполнить	
23.	Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки «от себя»	Выполнить	
24.	Вскрытую ампулу с лекарственным средством поставить на манипуляционный стол	Выполнить	
25.	Спиртовую салфетку (внутри которой головка ампулы) и упаковку от нее поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	
26.	Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца со стороны поршня	Выполнить	
27.	Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая колпачка с иглы)	Выполнить	

28.	Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок с иглы, придерживая иглу за канюлю	Выполнить	
29.	- медицинских отходов класса «А»	Выполнить	
30.	Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать нужное количество препарата, избегая попадания воздуха в цилиндр шприца	Выполнить	
31.	Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	
32.	Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра шприца	Выполнить	
33.	Поместить иглу в непрокалываемый контейнер отходов касса «Б»	Выполнить	
34.	Выложить шприц без иглы на стерильную поверхность упаковки от шприца	Выполнить	
35.	Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со стороны канюли и взяв шприц, присоединить шприц к канюле иглы	Выполнить	
36.	Поместить упаковку от иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	
37.	Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления первой капли из иглы	Выполнить	
38.	Положить собранный шприц с лекарственным препаратом в упаковку	Выполнить	
39.	Попросить пациента освободить от одежды ягодичную область для инъекции (верхний наружный квадрант ягодицы)	Сказать	
40.	Осмотреть и пропальпировать предполагаемое место инъекции	Выполнить	
41.	Обработать двукратно место инъекции 2 и 3 спиртовыми салфетками	Выполнить	
42.	Использованные спиртовые салфетки и упаковки от них поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
43.	Туго натянуть кожу пациента в месте инъекции большим и указательным пальцами одной руки, а в доминантную руку взять шприц, придерживая канюлю иглы	Выполнить	
44.	Ввести иглу быстрым движением под углом 90^{0C} на 2/3 длины	Выполнить	
45.	Потянуть поршень на себя и убедиться в отсутствии крови в конюле иглы	Выполнить	
46	Медленно ввести лекарственный препарат в мышцу не доминантной рукой	Выполнить	

. 47	Извлечь иглу, прижав к месту инъекции 4-спиртовую салфетку, не отрывая руки с салфеткой, слегка помассировать место введения лекарственного препарата	Выполнить	
.	**Завершение процедуры**		
48.	Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника и поместить в непрокалываемый контейнер отходов класса «Б»	Выполнить	
49.	Шприц в неразобранном виде поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
50.	Убедиться в отсутствии наружного кровотечения в области инъекции	Сказать	
51.	Поместить спиртовую салфетку, использованную при инъекции в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
52.	Упаковку от шприца и упаковку от салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	
53.	Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания	Сказать	
54.	Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Сказать	
55.	Снять перчатки	Выполнить	
56.	Поместить перчатки в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	
57.	Снять медицинскую одноразовую маску	Выполнить	
58.	Поместить маску в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	
59	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	
60	Уточнить у пациента о его самочувствии	Сказать	
.61	Сделать запись о результатах выполнения процедуры в	Выполнить	

КРИТЕРИИ: 61-55 - ОТЛИЧНО 54-49 - ХОРОШО
48-43 - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (СТРУЙНО)

№ п/п	Перечень практических действий	Форма предста вл ен и я	Отметка о выполнении да/нет
1.	**Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль**	**Сказать**	
2.	**Попросить пациента представиться**	**Сказать**	
3.	**Сверить ФИО пациента с медицинской документацией**	**Сказать**	
4.	**Сообщить пациенту о назначении врача**	**Сказать**	
5.	**Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру**	**Сказать**	
6.	**Объяснить ход и цель процедуры**	**Сказать**	
7.	**Уточнить аллергический анамнез у пациента**	**Сказать**	
Подготовка к процедуре			

8.	Приготовить: • Шприц инъекционный однократного применения в объеме 10 мл., • Игла инъекционная однократного применения длина 30-40 мм; • Салфетка с антисептиком одноразовая 4 шт. • Ампула с лекарственным препаратом • Жгут венозный • Салфетка тканевая под • Подушечка из влагостойкого материала • Перчатки медицинские нестерильные • Маска для одноразовая Очки защитные медицинские • лист назначения		
9.	**Предложить или помочь пациенту занять удобное положение сидя или лежа на спине**	**Сказать**	
10.	**Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразового шприца и иглы**	**Выполнить / Сказать**	
11.	**Проверить герметичность упаковки и срок годности иглы для инъекции**	**Выполнить / Сказать**	
12.	**Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразовых спиртовых салфеток**	**Выполнить / Сказать**	
13.	**Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить его наименование с назначением врача, проверить дозировку, объем и срок годности**	**Выполнить / Сказать**	
14.	**Выложить на манипуляционный стол расходные материалы и инструменты**	**Выполнить**	
Выполнение процедуры			
15.	**Надеть маску одноразовую**	**Выполнить**	
16.	**Надеть очки защитные медицинские**	**Выполнить**	
17.	**Обработать руки гигиеническим способом**	**Сказать**	
18.	**Надеть нестерильные перчатки**	**Выполнить**	
19.	**Вскрыть поочередно 4 одноразовые спиртовые салфетки и, не вынимая из упаковки, оставить на манипуляционном столе**	**Выполнить**	
20.	**Взять ампулу с лекарственным средством в доминантную руку, чтобы специально нанесенный цветной маркер был обращен к студенту**	**Выполнить**	
21.	**Прочитать на ампуле название препарата, объем и дозировку**	**Сказать**	
22.	**Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат оказался в ее широкой части**	**Выполнить**	
23.	**Обработать шейку ампулы первой спиртовой салфеткой**	**Выполнить**	
24.	**Обернуть этой же стерильной спиртовой салфеткой головку ампулы**	**Выполнить**	
25.	**Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от себя "**	**Выполнить**	
26.	**Вскрытую ампулу с лекарственным средством поставить на манипуляционный стол**	**Выполнить**	
27.	**Стерильную спиртовую салфетку (внутри которой головка ампулы) и упаковку от нее поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»**	**Выполнить**	
28.	**Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца со стороны поршня**	**Выполнить**	
29.	**Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая колпачка с иглы)**	**Выполнить**	
30.	**Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок с иглы, придерживая ее за канюлю**	**Выполнить**	
31.	**Поместить колпачок из-под иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»**	**Выполнить**	
32.	**Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать нужное количество**	**Выполнить**	

	препарата, избегая попадания воздуха в цилиндр шприца		
33.	**Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских отходов класса «А»**	**Выполнить**	
34.	**Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра шприца**	**Выполнить**	
35.	**Поместить иглу в непрокалываемый контейнер отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
36.	**Выложить шприц без иглы на стерильную поверхность упаковки от шприца**	**Выполнить**	
37.	**Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со стороны канюли и взяв шприц, присоединить шприц к канюле иглы**	**Выполнить**	
38.	**Поместить упаковку от иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»**	**Выполнить**	
39.	**Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления первой капли из иглы**	**Выполнить**	
40	**Положить собранный шприц с лекарственным препаратом в упаковку**	**Выполнить**	
Выполнение процедуры			
41	**Попросить пациента освободить от одежды область локтевого сгиба правой или левой руки**	**Сказать**	
42	**Подложить под локоть пациента клеенчатую подушечку**	**Выполнить**	
43	**Наложить венозный жгут в средней трети плеча на одежду или одноразовую салфетку**	**Выполнить**	
44	**Определить пульсацию на лучевой артерии**	**Выполнить/ Сказать**	
45	**Попросить пациента несколько раз сжать кисть в кулак и разжать ее**	**Сказать**	
46	**Попросить пациента сжать кулак**	**Сказать**	
47	**Пропальпировать и осмотреть предполагаемое место венепункции**	**Выполнить**	
48	**Обработать место венепункции 2-ой одноразовой салфеткой с антисептиком в одном направлении**	**Выполнить**	
49	**Обработать место венепункции 3-й одноразовой салфеткой с антисептиком в одном направлении**	**Выполнить**	
50	**Поместить использованные одноразовые салфетки с антисептиком в емкость для медицинских отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
51	**Поместить упаковки от одноразовых салфеток с антисептиком в емкость для медицинских отходов класса «А»**	**Выполнить**	
52	**Взять шприц в доминантную руку, фиксируя указательным пальцем канюлю иглы срезом вверх**	**Выполнить**	
53	**Снять колпачок с иглы**	**Выполнить**	
54	**Утилизировать колпачок в емкость для медицинских отходов класса «А»**	**Выполнить**	
55	**Натянуть свободной рукой кожу на расстоянии примерно 5 см ниже места венепункции по направлению к периферии кожу, фиксируя вену**	**Выполнить**	
56	**Пунктировать локтевую вену «одномоментно» или«двухмоментно» под углом 10-15° (почти параллельно коже), держа иглу срезом вверх**	**Выполнить**	
57	**Ввести иглу не более чем на ½ длины**	**Выполнить**	
58	**Убедиться, что игла в вене – потянуть поршень шприца на себя при этом в шприц должна поступать кровь**	**Выполнить**	
59	**Развязать/ослабить жгут**	**Выполнить**	
60	**Попросить пациента разжать кулак**	**Сказать**	
61	**Убедиться, что игла в вене – потянуть поршень шприца на себя при этом в шприц должна поступать кровь**	**Выполнить**	
62	**Нажать свободной рукой на поршень, не меняя положения шприца, медленно (в соответствии рекомендациями врача) ввести лекарственный с препарат, оставив в шприце незначительное количество раствора**	**Выполнить**	
63	**Взять 4-ую одноразовую салфетку с антисептиком прижать ее к месту венепункции**	**Выполнить**	
64	**Извлечь иглу**	**Выполнить**	

65	**Попросить пациента держать одноразовую салфетку с антисептиком у места венепункции 5-7 минут, прижимая большим пальцем второй руки**	**Сказать**	
Завершение процедуры			
66	**Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника и поместить в непрокалываемый контейнер отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
67	**Поместить шприц в неразобранном виде поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
68	**Убедиться (через 5-7 минут) в отсутствии наружного кровотечения в области венепункции**	**Сказать**	
69	**Поместить одноразовую салфетку с антисептиком, использованную при инъекции, в емкость для медицинских отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
70	**Поместить упаковку от шприца в емкость для медицинских отходов класса «А»**	**Выполнить**	
71	**Поместить упаковку от салфетки в емкость для медицинских отходов класса «А»**	**Выполнить**	
72	**Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания**	**Сказать**	
73	**Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»**	**Сказать**	
74	**Снять перчатки**	**Выполнить**	
75	**Поместить перчатки в емкость для отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
76	**Снять очки**	**Выполнить**	
77	**Поместить очки в емкость для отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
78	**Снять медицинскую одноразовую маску**	**Выполнить**	
79	**Поместить маску в емкость для отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
80	**Обработать руки гигиеническим способом**	**Сказать**	
81	**Уточнить у пациента о его самочувствии**	**Сказать**	
82	**Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинской документации**	**Вып олн ить**	
	Критерии: 82-74- отлично 73-66 - хорошо 65-58- удовлетворительно		

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

ПОДКОЖНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представлен ия	Отметка о выполнении да/нет
1.	**Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль**	**Выполнить Сказать /**	
2.	**Попросить пациента представиться**	**Сказать**	
3.	**Сверить ФИО пациента с медицинской документацией**	**Сказать**	
4.	**Сообщить пациенту о назначении врача**	**Сказать**	
5.	**Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру**	**Сказать**	
6.	**Объяснить ход и цель процедуры**	**Сказать**	
7.	**Уточнить аллергический анамнез у пациента**	**Сказать**	

Подготовка к процедуре			
8.	**Предложить пациенту занять удобное положение на кушетке сидя или лежа**	**Сказать**	
9.	**Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразового шприца и иглы**	**Выполнить / Сказать**	
10.	**Проверить герметичность упаковки и срок годности иглы для инъекции**	**Выполнить / Сказать**	
11.	**Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразовых спиртовых салфеток**	**Выполнить / Сказать**	
12.	**Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить его наименование с назначением врача, проверить дозировку, объем и срок годности**	**Выполнить / Сказать**	
Выполнение процедуры			
13.	**Надеть средства защиты (маску одноразовую)**	**Выполнить**	
14.	**Обработать руки гигиеническим способом**	**Сказать**	
15.	**Надеть нестерильные перчатки**	**Выполнить**	
16.	**Вскрыть поочередно 4 стерильные упаковки с одноразовыми спиртовыми салфетками и не вынимая из упаковки оставить на манипуляционном столе**	**Выполнить**	
17.	**Взять ампулу с лекарственным средством в доминантную руку, чтобы специально нанесенный цветной маркер был обращен к студенту**	**Выполнить**	
18.	**Прочитать на ампуле название препарата, объем и дозировку**	**Сказать**	
19.	**Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат оказался в ее широкой части**	**Выполнить**	
20.	**Обработать шейку ампулы первой спиртовой салфеткой**	**Выполнить**	
21.	**Обернуть этой же спиртовой салфеткой головку ампулы**	**Выполнить**	
22.	**Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от себя "**	**Выполнить**	
23.	**Вскрытую ампулу с лекарственным средством поставить на манипуляционный стол**	**Выполнить**	
24.	**Спиртовую салфетку (внутри которой головка ампулы) и упаковку от нее поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»**	**Выполнить**	
25.	**Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца со стороны поршня**	**Выполнить**	
26.	**Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая колпачка с иглы**	**Выполнить**	
27.	**Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок с иглы, придерживая иглу за канюлю**	**Выполнить**	
28.	**Поместить колпачок из-под иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»**	**Выполнить**	
29.	**Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать нужное количество препарата, избегая попадания воздуха в цилиндр шприца**	**Выполнить**	
30.	**Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских отходов класса «А»**	**Выполнить**	
31.	**Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра шприца**	**Выполнить**	
32.	**Поместить иглу в непрокалываемый контейнер отходов касса «Б»**	**Выполнить**	
33.	**Выложить шприц без иглы на стерильную поверхность упаковки от шприца**	**Выполнить**	
34.	**Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со**	**Выполнить**	

	стороны канюли и взяв шприц, присоединить шприц к канюле иглы		
35.	**Поместить упаковку от иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»**	**Выполнить**	
36.	**Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления первой капли из иглы**	**Выполнить**	
37.	**Положить шприц с лекарственным препаратом в упаковку**	**выполнить**	
38.	**Попросить пациента освободить от одежды предполагаемое место инъекции**	**Сказать**	
39.	**Осмотреть и пропальпировать предполагаемое место инъекции**	**Выполнить**	
40	**Обработать двукратно место инъекции 2 и3 спиртовыми салфетками в одном направлении**	**Выполнить**	
41	**Использованные спиртовые салфетки и упаковки поместить в емкость для отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
42	**Снять колпачок с иглы и поместить его в емкость для отходов класса «А»**	**Выполнить**	
43	**Собрать кожу пациента в месте инъекции одной рукой в складку треугольной формы основанием вниз**	**Выполнить**	
44	**Взять шприц доминантной рукой, придерживая канюлю иглы указательным пальцем, срезом вверх**	**Выполнить**	
45	**Ввести иглу со шприцем быстрым движением под углом 45° на 2/3 ее длины**	**Выполнить**	
46	**Медленно ввести лекарственный препарат в подкожную жировую клетчатку**	**Выполнить**	
47	**Извлечь иглу, прижать к месту инъекции 4 спиртовую салфетку, не отрывая руки с салфеткой слегка помассировать место введения лекарственного препарата**	**Выполнить**	
	Завершение процедуры		
48	**Поместить спиртовую салфетку, использованную при инъекции, в емкость для отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
49	**Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника и поместить в непрокалываемый контейнер отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
50	**Шприц в неразобранном виде поместить в емкость для отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
51	**Упаковку от шприца и упаковку от салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»**	**Выполнить**	
52	**Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания.**	**Сказать**	
53	**Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»**	**Сказать**	
54	**Снять перчатки**	**Выполнить**	
55	**Поместить перчатки в емкость для отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
56	**Снять медицинскую одноразовую маску**	**Выполнить**	
57	**Поместить маску в емкость для отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
58	**Обработать руки гигиеническим способом**	**Сказать**	
59	**Уточнить у пациента о его самочувствии**	**Сказать**	
60	**Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинской документации**	**Выполнить**	
	Критерии:		

	60-54 - отлично 53-48 - хорошо 47-42 - удовлетворительно		

Оценочный лист (чек-лист)

Внутрикожная инъекция

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Отметка о выполнении да/нет
1.	**Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль**	**Выполнить Сказать /**	
2.	**Попросить пациента представиться**	**Сказать**	
3.	**Сверить ФИО пациента с медицинской документацией**	**Сказать**	
4.	**Сообщить пациенту о назначении врача**	**Сказать**	
5.	**Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру**	**Сказать**	
6.	**Объяснить ход и цель процедуры**	**Сказать**	
7.	**Уточнить аллергический анамнез у пациента**	**Сказать**	
Подготовка к процедуре			
8.	**Предложить пациенту занять удобное положение на кушетке сидя или лежа**	**Сказать**	
9.	**Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразового шприца и иглы**	**Выполнить / Сказать**	
10.	**Проверить герметичность упаковки и срок годности иглы для инъекции**	**Выполнить / Сказать**	
11.	**Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразовых спиртовых салфеток**	**Выполнить / Сказать**	
12.	**Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить его наименование с назначением врача, проверить дозировку, объем и срок годности**	**Выполнить / Сказать**	
Выполнение процедуры			
13.	**Надеть средства защиты (маску одноразовую)**	**Выполнить**	
14.	**Обработать руки гигиеническим способом**	**Сказать**	
15.	**Надеть нестерильные перчатки**	**Выполнить**	
16.	**Вскрыть поочередно 3 стерильные упаковки с одноразовыми спиртовыми салфетками и не вынимая из упаковки оставить на манипуляционном столе**	**Выполнить**	
17.	**Прочитать на флаконе название препарата, объем и дозировку**	**Выполнить**	
18.	**Вскрыть крышку флакона с лекарственным препаратом ножницами/ нестерильным пинцетом**	**Выполнить**	
19.	**Извлечь из упаковки салфетку с антисептиком**	**Выполнить**	
20.	**Обработать (протереть) резиновую пробку салфеткой с антисептическим средством**	**Выполнить**	
21.	**Поместить салфетку с антисептиком в емкость для отходов класса "А"**	**Выполнить**	
22.	**Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца со стороны поршня**	**Выполнить**	
23.	**Ввести иглу под углом 90^0 С во флакон**	**Выполнить**	
24.	**Перевернуть флакон вверх дном**	**Выполнить**	
25.	**Набрать в шприц нужное количество лекарственного**	**Выполнить**	

	препарата, слегка оттягивая поршень		
26.	**Извлечь иглу из флакона**	**Выполнить**	
27.	**Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра шприца**	**Выполнить**	
28.	**Поместить иглу в непрокалываемый контейнер отходов касса «Б»**	**Выполнить**	
29.	**Выложить шприц без иглы на стерильную поверхность упаковки от шприца**	**Выполнить**	
30.	**Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со стороны канюли и взяв шприц, присоединить шприц к канюле иглы**	**Выполнить**	
31.	**Поместить упаковку от иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»**	**Выполнить**	
32.	**Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления первой капли из иглы**	**Выполнить**	
33.	**Положить шприц с лекарственным препаратом в упаковку**	**Выполнить**	
34.	**Попросить пациента освободить от одежды предполагаемое место инъекции**	**Выполнить**	
35.	**Осмотреть и пропальпировать предполагаемое место инъекции**	**Выполнить**	
36.	**Обработать двукратно место инъекции 2 и3 спиртовыми салфетками в одном направлении**	**Выполнить**	
37.	**Использованные спиртовые салфетки и упаковки поместить в емкость для отходов класса «Б»**	**выполнить**	
38.	**Подождать до полного испарения кожного антисептика**	**Сказать**	
39.	**Снять колпачок с иглы и поместить его в емкость для отходов класса «А»**	**Выполнить**	
40	**Обхватить свободной рукой предплечье пациента снизу, растянув кожу на внутренней поверхности средней трети предплечья**	**Выполнить**	
41	**Ввести в кожу только срез иглы, иглу необходимо держать параллельно коже срезом вверх**	**Выполнить**	
42	**Перенести на упор штока-поршня руку, которой растягивали кожу, и, нажимая на него большим пальцем руки, ввести лекарственный препарат до появления папулы, свидетельствующей о правильном введении препарата**	**Выполнить**	
43	**Извлечь иглу. К месту введения препарата не прижимать салфетку с антисептическим раствором**	**Выполнить**	
44	**Уточнить у пациента его самочувствие**	**Выполнить**	
	Завершение процедуры		
48	**Поместить спиртовую салфетку, использованную при инъекции, в емкость для отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
49	**Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника и поместить в непрокалываемый контейнер отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
50	**Использованный туберкулиновый шприц поместить в емкость для отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
51	**Упаковку от шприца и упаковку от салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»**	**Выполнить**	
52	**Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания.**	**Сказать**	
53	**Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»**	**Сказать**	

54	**Снять перчатки**	**Выполнить**	
55	**Поместить перчатки в емкость для отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
56	**Снять медицинскую одноразовую маску**	**Выполнить**	
57	**Поместить маску в емкость для отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
58	**Обработать руки гигиеническим способом**	**Сказать**	
59	**Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинской документации**	**Сказать**	
	Критерии: 59-54 - отлично 53-48 - хорошо 47-42 - удовлетворительно		

Оценочный лист

Постановка очистительной клизмы

№ п/п	**Перечень практических действий**	**Форма представления**	**Отметка о выполнении Да/нет**
1.	Установить контакт с пациентом (поздороваться, представиться, обозначить свою роль)	Сказать	
2.	Идентифицировать пациента (попросить пациента представиться, чтобы сверить с медицинской документацией)	Сказать	
3.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	Сказать	
4.	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	
	Подготовка к проведению процедур		
5.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	
6.	Надеть непромокаемый фартук и нестерильные перчатки	Выполнить	
7.	Проверить герметичность упаковки, целостность и срок годности кружки Эсмарха	Выполнить/ сказать	
8.	Проверить температуру воды в емкости (кувшине) (23- 25°С) при помощи водного термометра	Выполнить	
9.	Вскрываем упаковку с одноразовой кружкой Эсмарха. Упаковку помещаем в емкость для отходов класса «А»	Выполнить	
10.	Перекрыть гибкий шланг кружки Эсмарха краником (зажимом) и наполнить водой в объеме 1200-1500 мл	Выполнить	
11.	Подвесить кружку Эсмарха на подставку, открыть краник (зажим), слить немного воды через наконечник в лоток, чтобы вытеснить воздух, закрыть краник (зажим)	Выполнить	
12.	Смазать наконечник лубрикантом методом полива над лотком	Выполнить	
13.	Уложить пациента на левый бок на кушетку с оголенными ягодицами	Сказать	

14.	Положить под область крестца пациента одноразовую ламинированную пеленку (впитывающую)	Выполнить	
15.	Попросить пациента согнуть ноги в коленях и слегка подвести к животу	Сказать	
	Выполнение процедуры		
16.	Развести одной рукой ягодицы пациента	Выполнить	
17.	Ввести другой рукой наконечник в прямую кишку -4 см по направлению к пупку, а далее вдоль позвоночника до 10-	Выполнить/ сказать	
18.	Уточнить у пациента его самочувствие	Сказать	
19.	Открыть краник (зажим) и убедиться в поступлении жидкости в кишечник	Выполнить/ сказать	
20.	Попросить пациента расслабиться и медленно подышать животом, задать вопрос о возможном наличии неприятных ощущений	Сказать	
21.	Закрыть краник (зажим) после введения жидкости и, попросив пациента сделать глубокий вдох, осторожно извлечь наконечник через гигиеническую салфетку	Выполнить/ сказать	
22.	Предложить пациенту задержать воду в кишечнике -10 мин., после чего опорожнить кишечник	Сказать	
	Завершение процедуры		
23.	Кружку Эсмарха и использованную салфетку поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
24.	Попросить пациента встать	Сказать	
25.	Убрать одноразовую ламинированную пеленку (впитывающую) методом скручивания и поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
26.	Использованный лоток дезинфицировать методом полного погружения	Сказать	
27.	Снять фартук и перчатки, поместить их в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
28.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	
29.	Уточнить у пациента его самочувствие	Сказать	
30.	Сделать запись о результатах процедуры в медицинской документации	Выполнить	
	Критерии: **30-27 - отлично** **26-24- хорошо** **23-21 - удовлетворительно**		

Оценочный лист

Постановка газоотводной трубки

№ п/п	Перечень практических действий	Форма - ния	Отметка о выполнении Да/нет

1.	Установить контакт с пациентом (поздороваться, представиться, обозначить свою роль)	Сказать	
2.	Идентифицировать пациента (попросить пациента представиться, чтобы сверить с историей болезни)	Сказать	
3.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	Сказать	
4.	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	
5.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	
6.	Надеть нестерильные перчатки	Выполнить	
7.	Помочь пациенту лечь на левый бок, слегка привести ноги к животу	Сказать	
8.	Подложить под пациента одноразовую ламинированную пеленку (впитывающую)	Выполнить	
9.	Поставить рядом с пациентом (на постель возле ягодиц) судно с небольшим количеством воды	Выполнить	
10.	Взять упаковку со стерильной газоотводной трубкой, оценить срок годности, убедиться в целостности упаковки	Выполнить / Сказать	
11.	Вскрыть упаковку с газоотводной трубкой	Выполнить	
12.	Поместить упаковку в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	
13.	Закруглённый конец трубки смазать лубрикантом (имитация вазелина) на протяжении 30 см методом полива над лотком и оставить трубку над лотком	Выполнить	
14.	Приподнять одной рукой ягодицу, и другой рукой осторожно ввести газоотводную трубку на 3- направлению к пупку, далее на 15- 20 см по ходу кишечника параллельно позвоночнику	Выполнить / сказать	
15.	Уточнить у пациента его самочувствие	Сказать	
16.	Опустить свободный конец трубки в судно с водой. Оставить трубку в кишечнике не более одного часа до полного отхождения газов	Выполнить /	
17.	Накрыть пациента простынёй или одеялом. При выполнении процедуры необходимо контролировать отхождение газов и самочувствие пациента каждые 15 минут	Сказать	
18.	Уточнить у пациента его самочувствие	Сказать	
19.	После полного отхождения газов извлекаем газоотводную трубку через сухую нестерильную салфетку	Выполнить	
20.	Поместить использованную газоотводную трубку в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
21.	Обработать прианальное пространство гигиенической влажной салфеткой	Выполнить	
22.	Поместить использованную салфетку в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
23.	Поместить судно на подставку	Выполнить	

24.	Убрать пеленку методом скручивания и поместить ее в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
25.	Снять перчатки, поместить их в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
26.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	
27.	Сделать соответствующую запись о результатах выполнения процедуры в медицинскую документацию	Выполнить	
	Критерии **27-25- отлично** **24-22- хорошо** **21-19 - удовлетворительно**		

Оценочный лист

Уход за постоянным мочевым катетером Фолея (у мужчины)

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Отметка о выполнении Да/нет
1.	Поздороваться, представиться, обозначить свою роль	Выполнить / Сказать	
2.	Попросить пациента представиться	Сказать	
3.	Сверить ФИО пациента с медицинской документацией	Сказать	
4.	Сообщить пациенту о назначении врача	Сказать	
5.	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	
6.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	Сказать	
	Подготовка к проведению процедуры		
7.	Убедиться, что пациент находится в горизонтальном положении на кровати с опущенным изголовьем положении лежа на спине	Сказать	
8.	Положить под область крестца пациента одноразовую ламинированную пеленку (впитывающую)	Выполнить	
9.	Предложить или помочь пациенту принять положение лежа на спине с согнутыми в коленях ногами и слегка разведенными в тазобедренных суставах	Сказать	
10.	На манипуляционном столе подготовить лоток с уже приготовленными стерильными – салфеткой, пропитанной антисептическим раствором и сухой салфеткой	Сказать	
11.	Надеть непромокаемый фартук	Выполнить	
	Выполнение процедуры		
12.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	
13.	Надеть нестерильные перчатки	Выполнить	
14.	Вымыть промежность водой с жидким мылом и просушить полотенцем	Сказать	

15.	Взять доминантной рукой из лотка салфетку, пропитанную антисептиком и движениями в одном направлении обработать проксимальный конец катетера от наружного отверстия мочеиспускательного канала к дистальному концу катетера на расстоянии 10 см	Выполнить/Сказать	
16.	Использованную салфетку поместить в емкость для отходов класса Б	Выполнить	
17.	Взять доминантной рукой из лотка сухую стерильную дистальному концу катетера салфетку и движениями в одном направлении просушить проксимальный конец катетера от	Выполнить/Сказать	
	наружного отверстия мочеиспускательного канала к на расстоянии 10 см		
18.	Использованную салфетку поместить в емкость для отходов класса Б	Выполнить	
19.	Осмотреть область уретры вокруг катетера; убедиться, что моча не подтекает	Сказать	
20.	Визуально оценить состояние кожи промежности на наличие признаков инфекции (гиперемия, отечность, мацерация кожи, гнойное отделяемое)	Сказать	
21.	Убедиться, что трубка катетера приклеена пластырем к бедру и не натянута	Выполнить/Сказать	
22.	Визуально оценить состояние системы «катетер – дренажный мешок», проверить отсутствие скручивания трубок системы	Выполнить/Сказать	
23.	Убедиться, что дренажный мешок прикреплен к кровати ниже её плоскости	Выполнить/Сказать	
	Завершение процедуры		
24.	Извлечь одноразовую ламинированную пеленку (впитывающую) методом скручивания	Выполнить	
25.	Утилизировать одноразовую ламинированную пеленку (впитывающую) в емкость для отходов класса Б	Выполнить	
26.	Повергнуть лоток дезинфекции методом полного погружения в маркированную емкость с дезраствором	Сказать	
27.	Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания.	Сказать	
28.	Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Сказать	
29.	Снять фартук и поместить его в емкость для медицинских отходов класса «Б	Выполнить	
30.	Снять перчатки, поместить их в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
31.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	
32.	Узнать у пациента его самочувствие	Сказать	
33.	Сделать запись о результатах выполнения процедуры в лист назначений	Выполнить	
	Критерии: **33-30 - отлично** **29-27- хорошо**		

	26-24 - удовлетворительно		

Оценочный лист

Уход за назогастральным зондом

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Отметка о выполнении Да/нет
1	Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль	Выполнить / Сказать	
2	Попросить пациента представиться	Сказать	
3	Сверить ФИО пациента с медицинской документацией	Сказать	
4	Сообщить пациенту о назначении врача	Сказать	
5	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	Сказать	
6	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	
	Подготовка к проведению процедуры		
7	На манипуляционном столе подготовить нестерильный лоток, одноразовый стерильный шприц 20 мг в упаковке, марлевые салфетки нестерильные, салфетку антисептическую в упаковке, флакон с физиологическим раствором, фонендоскоп	Выполнить/ сказать	
8	Проверить срок годности одноразового шприца	Выполнить/ Сказать	
9	Проверить герметичность упаковки одноразового шприца	Выполнить/ Сказать	
10	Проверить герметичность упаковки одноразовой антисептической салфетки	Выполнить/ Сказать	
11	Проверить срок годности одноразовой антисептической салфетки	Выполнить/ Сказать	
12	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	
13	Надеть нестерильные перчатки	Выполнить	
	Выполнение процедуры		
14	Осмотреть место введения зонда на предмет признаков раздражения или сдавливания	Выполнить Сказать	
15	Проверить месторасположение зонда: попросить пациента открыть рот, чтобы увидеть зонд в глотке	Сказать	
16	Вскрыть упаковку со стерильным шприцем, упаковку от шприца поместить в емкость для медицинских отходов класса А	Выполнить	
17	Набрать в шприц 20 мл воздуха	Выполнить	
18	Присоединить шприц к назогастральному зонду	Выполнить	
19	Вставить оливы фонендоскопа в уши и приложить мембрану к области эпигастрия	Выполнить	

20	Ввести воздух в зонд, одновременно выслушивая в	Выполнить	
	эпигастральной области булькающие звуки	Сказать	
21	Отсоединить шприц от зонда и поместить его в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
22	Положить фонендоскоп на манипуляционный стол	Выполнить	
23	Увлажнить марлевые салфетки физиологическим раствором путем полива над лотком	Выполнить	
24	Увлажненными марлевыми салфетками очистить наружные носовые ходы вращательными движениями	Выполнить	
25	Поместить использованные салфетки в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
26	Каждые 4 ч выполнять уход за полостью рта с помощью увлажненных марлевых салфеток	Сказать	
27	Оценить состояние лейкопластыря, фиксирующего зонд, при необходимости произвести замену пластыря	Сказать	
	Завершение процедуры		
28	Вскрыть салфетку с антисептиком и обработать мембрану фонендоскопа салфеткой с антисептиком	Выполнить	
29	Поместить использованную салфетку в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
30	Поместить упаковку от использованной салфетки в емкость для медицинских отходов класса «А»		
31	Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания.	Сказать	
32	Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Сказать	
33	Снять перчатки, поместить их в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
34	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	
35	Уточнить у пациента его самочувствие	Сказать	
36	Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинскую документацию	Выполнить	
	Критерии **36-33 - отлично** **32-29 - хорошо** **28-25 - удовлетворительно**		

Оценочный лист

Применение пузыря со льдом

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Отметка о выполнении Да/нет

1.	Установить контакт с пациентом: Поздороваться, представиться, обозначить свою роль	Сказать	
2.	Попросить пациента представиться	Сказать	
3.	Сверить ФИО пациента с медицинской документацией	Выполнить Сказать	
4.	Сообщить пациенту о назначении врача	сказать	
5.	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	
6.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	Сказать	
	Подготовка к процедуре		
7.	Предложить или помочь пациенту занять удобное положение лежа на спине на кровате, и освободить от одежды нужный участок тела.	Сказать	
8.	Обработать руки гигиеническим способом.	Сказать	
9.	Надеть нестерильные медицинские перчатки	Выполнить	
	Выполнение процедуры		
10.	Положить пузырь на горизонтальную поверхность манипуляционного стола	Выполнить	
11.	Проверить температуру воды в емкости (+14-16ºС) при помощи водного термометра	выполнить/ сказать	
12.	Наполнить пузырь кусочками льда (имитация) из контейнера, добавить воды температурой +14-	Сказать	
13.	Слегка надавливая, вытеснить воздух, закрутить крышку пузыря	Выполнить	
14.	Проверить герметичность пузыря со льдом, перевернув над лотком	Выполнить/Сказать	
15.	Осушить пузырь со льдом одноразовой нестерильной салфеткой	выполнить	
16.	Поместить использованную салфетку в емкость для отходов класса А	Выполнить	
17.	Обернуть пузырь со льдом одноразовой пеленкой и положить на нужный участок тела на 20 мин.	Выполнить/Сказать	
18.	Пузырь со льдом можно держать длительное время, но через каждые 20 минут необходимо -	Сказать	
19.	По мере таяния льда воду сливать и добавлять кусочки льда.	Сказать	
20.	Контролировать состояние пациента, степень влажности пеленки.	Сказать	
21.	Снять пузырь со льдом с тела пациента	Выполнить	
22.	Поместить одноразовую пеленку в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
23.	Салфеткой осушить кожу пациента.	Выполнить	
	Завершение процедуры		
24.	Поместить салфетку в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
25.	Вылить воду из пузыря в раковину.	Сказать	

26.	Обработать пузырь методом двукратного протирания салфеткой с дезинфицирующим раствором с интервалом 15 минут.	Сказать	
27.	Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Сказать	
28.	Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания.	Сказать	
29.	Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Сказать	
30.	Снять перчатки, поместить их в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
31.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	
32.	Узнать у пациента его самочувствии	Сказать	
33.	Сделать запись о выполненной процедуре в листе назначений	Выполнить	
	Критерии: **33-30- отлично** **29-27 - хорошо** **26-24 - удовлетворительно**		

Оценочный лист

Измерение артериального давления

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Отметка о выполнении да/нет
1.	Проверить исправность прибора для измерения артериального давления в соответствии с инструкцией по его применению	Сказать	
2.	Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль	Сказать	
3.	Попросить пациента представиться	Сказать	
4.	Сверить ФИО пациента с медицинской документацией	Сказать	
5.	Сообщить пациенту о назначении врача	Сказать	
6.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	Сказать	
7.	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	
	Подготовка к процедуре		
8.	Накрыть кушетку одноразовой простыней	Выполнить	
9.	Предложить (помочь) пациенту занять удобное положение на кушетке лежа на спине нижние конечности не скрещены, руки разогнуты	Сказать	
10.	Проверить герметичность упаковки одноразовой антисептической салфетки	Выполнить/ Сказать	
11.	Проверить срок годности одноразовой антисептической салфетки	Выполнить/ Сказать	

12.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	
13.	Надеть нестерильные перчатки	выполнить	
14.	Освободить от одежды руку пациента выше локтевого сгиба, оставив один тур одежды или положив одноразовую салфетку	Выполнить/сказать	
15.	Расположить руку пациента на уровне сердца ладонью вверх	Выполнить	
16.	Определить размер манжеты	Сказать	
	Выполнение процедуры		
17.	Наложить манжету прибора для измерения артериального давления (тонометра) на плечо пациента	Выполнить	
18.	Проверить, что между манжетой и поверхностью плеча помещается два пальца	Выполнить	
19.	Убедиться, что нижний край манжеты располагается на 2,5 см выше локтевой ямки	Выполнить/сказать	
20.	Поставить два пальца левой руки на предплечье в области лучезапястного сустава в месте	Выполнить/сказать	
	определения пульса		
21.	Другой рукой закрыть вентиль груши прибора для измерения артериального давления (тонометра)	Выполнить	
22.	Произвести нагнетание воздуха грушей прибора для измерения артериального давления (тонометра) до исчезновения пульса в области лучезапястного сустава	Выполнить	
23.	Зафиксировать показания прибора для измерения артериального давления (тонометра) в момент исчезновения пульса в области лучезапястного сустава	Сказать	
24.	Спустить воздух из манжеты прибора для измерения артериального давления (тонометра)	Выполнить	
25.	Мембрану стетофонендоскопа поместить у нижнего края манжеты над проекцией локтевой артерии в области локтевой впадины, слегка прижав к поверхности тела	Выполнить	
26.	Повторно накачать манжету прибора для измерения артериального давления (тонометра) до уровня, превышающего полученный результат при пальцевом измерении по пульсу на 30 мм рт.ст.	Выполнить/сказать	
27.	Сохраняя положение стетофонендоскопа, медленно спустить воздух из манжеты	Выполнить	
28.	Фиксировать по шкале на приборе для измерения артериального давления (тонометре) появление первого тона Короткова – это значение систолического давления	Выполнить/сказать	
29.	Фиксировать по шкале на приборе для измерения артериального давления (тонометре) прекращение громкого последнего тона Короткова – это значение диастолического давления	Выполнить/сказать	

30.	Для контроля полного исчезновения тонов продолжать аускультацию до снижения давления в -20 мм рт.ст. относительно последнего тона	Выполнить/сказать	
31.	Выпустить воздух из манжеты	Выполнить	
32.	Снять манжету прибора для измерения артериального давления (тонометра) с руки пациента	Выполнить	
33.	Сообщить пациенту результат измерения артериального давления	Сказать	
34.	Уточнить у пациента о его самочувствии	Сказать	
35.	Помочь пациенту подняться с кушетки	Сказать	
	Завершение процедуры		
36.	Вскрыть упаковку и извлечь из нее салфетку с антисептиком одноразовую	Выполнить	
37.	Утилизировать упаковку салфетки с антисептиком одноразовой в ёмкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	
38.	Обработать (протереть) мембрану и оливы стетофонендоскопа салфеткой с антисептиком	Выполнить	
	одноразовой		
39.	Утилизировать салфетку с антисептиком одноразовую в ёмкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
40.	Утилизировать одноразовую простынь в ёмкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
41.	Снять перчатки, поместить их в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
42.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	
43.	Записать результаты в медицинскую карту пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях (форма 003/у)	Выполнить	
	Критерии **43-39- отлично** **38-35- хорошо** **34-31 - удовлетворительно**		

Оценочный лист

Проведение электрокардиограммы

№ п/п	**Перечень практических действий**	**Форма представления**	**Отметка о выполнении да/нет**
1	Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль	Сказать	
2	Попросить пациента представиться	Сказать	
3	Сверить ФИО пациента с медицинской документацией	Сказать	

4	Сообщить пациенту о назначении врача	Сказать	
5	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	Выполнить/ сказать	
6	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	
	Подготовка к проведению процедуры		
7	Застелить кушетку одноразовой простынею	Выполнить	
8	Предложить (помочь) пациенту раздеться до пояса и обнажить область голени	Выполнить/ сказать	
9	Уложить пациента на кушетку/Предложить пациенту лечь на кушетку на спине с вытянутыми вдоль туловища руками для максимального расслабления мышц	Выполнить/ сказать	
10	Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком)	Выполнить/ сказать	
	Выполнение процедуры		
11	Нанести на пластинчатые электроды гель и установить их в следующем порядке:	Выполнить/ Сказать	
12	- красный цвет(R) –	Выполнить	
13	- желтый цвет(L) –	Выполнить	
14	- зеленый цвет(F) –	Выполнить	
15	- черный цвет (N, заземляющий провод) голень	Выполнить	
16	Перед наложением электродов необходимо смочить электроды гелем (Акугель) или раствором электролита	Выполнить	
17	На грудь установить 6 грудных электродов, - порядке: V1 четвертое межреберье справа от грудины (красный)	Выполнить	
18	V2 - четвертое межреберье слева от грудины (желтый)	Выполнить	
19	V3 между позиций V2 иV4 (зеленый)	Выполнить	
20	V4 - пятое межреберье по левой средней ключичной линии (коричневый)	Выполнить	
21	V5 пятое межреберье по левой передней подмышечной линии (черный)	Выполнить	
22	V6 пятое межреберье по левой средней подмышечной линии (фиолетовый)	Выполнить	
23	Включить тумблер электрокардиографа	Выполнить	
24	Нажать кнопку «пуск» и провести последовательно запись ЭКГ во всех стандартных и грудных отведениях	Выполнить	
25	Оценить содержание записи на предмет неотложных состояний	Сказать	
	Окончание процедуры		
26	По завершению процедуры выключить тумблер электрокардиографа	Выполнить	

27	Снять электроды с пациента, завершая процесс снятием черного электрода	Выполнить	
28	Предложить пациенту удалить излишки геля Акугель бумажной одноразовой салфеткой, одеться	Выполнить/ сказать	
29	Поместить бумажную салфетку в емкость для отходов класса А	Выполнить	
30	Обработать электроды салфеткой с антисептиком	Выполнить	
31	Поместить салфетки с антисептиком в емкость для отходов класса А	Выполнить	
32	Поместить одноразовую простынь в емкость для отходов класса А	Выполнить	
33	Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком)	Выполнить/ сказать	
34	Уточнить у пациента самочувствие	Сказать	
35	Сделать соответствующую запись о результатах выполнения процедуры в медицинской документации	Выполнить/ сказать	
	критерии: **35-32 - отлично** **31-28 - хорошо** **27-25 -удовлетворительно**		

Оценочный лист

Внутривенно капельное введение лекарственных средств

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представлен ия	Отметка о выполнении да/нет
1.	**Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль**	**Выполнить Сказать /**	
2.	**Попросить пациента представиться**	**Сказать**	
3.	**Сверить ФИО пациента с медицинской документацией**	**Сказать**	
4.	**Сообщить пациенту о назначении врача**	**Сказать**	
5.	**Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру**	**Сказать**	
6.	**Объяснить ход и цель процедуры**	**Сказать**	
7.	**Уточнить аллергический анамнез у пациента**	**Сказать**	
Подготовка к процедуре			
8.	**Предложить пациенту занять удобное положение на кушетке или кровати лежа на спине**	**Сказать**	
9.	**Проверить герметичность упаковки и срок годности упаковки системы для внутривенного капельного вливания**	**Выполнить / Сказать**	
10.	**Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразовых спиртовых салфеток**	**Выполнить / Сказать**	
11.	**Взять флакон с лекарственным препаратом, сверить его наименование с назначением врача, проверить дозировку, объем и срок годности**	**Выполнить / Сказать**	
Выполнение процедуры			
12.	**Надеть средства защиты (маску одноразовую)**	**Выполнить**	
13.	**Обработать руки гигиеническим способом**	**Сказать**	
14.	**Надеть нестерильные перчатки**	**Выполнить**	
15.	**Вскрыть поочередно 4 стерильные упаковки с**	**Выполнить**	

	одноразовыми спиртовыми салфетками и не вынимая из упаковки оставить на манипуляционном столе		
16.	Прочитать на ампуле название препарата, объем и дозировку	Выполнить	
17.	Вскрыть крышку флакона с лекарственным средством в ножницами/нестерильным пинцетом	Выполнить/Сказать	
18.	Обработать резиновую пробку салфеткой с антисептическим средством	Выполнить	
19.	Спиртовую салфетку и упаковку от нее поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	
20.	Вскрыть упаковку с системой для внутривенного капельного вливания	Выполнить	
21.	Поместить упаковку из-под системы для внутривенного капельного вливания в емкость для отходов класса «А»	Выполнить	
22.	Открыть заглушку воздуховода и закрыть винтовой зажим системы	Выполнить	
23.	Снять колпачок с иглы системы, ввести иглу в резиновую крышку флакона до упора	Выполнить	
24.	Поместить колпачок из-под иглы в емкость для отходов класса «А»	Выполнить	
25	Перевернуть флакон с лекарственным препаратом и закрепить его на стойке	выполнить	
26.	Сдавить пальцами мягкий фильтр системы и заполнить его до необходимого уровня	выполнить	
27.	Открыть зажим и медленно заполнить трубку системы до полного вытеснения воздуха и появления капли раствора из инъекционной иглы. Закрыть зажим	Выполнить/Сказать	
28.	Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком)	Выполнить/Сказать	
29.	Надеть очки защитные медицинские	Выполнить	
30.	Попросить пациента освободить от одежды предполагаемое место инъекции	Сказать	
31.	Осмотреть и пропальпировать предполагаемое место инъекции	Выполнить	
32.	Подложить под локоть пациента влагостойкую подушку	Выполнить/Сказать	
33.	Наложить венозный жгут в средней трети плеча на одежду или тканевую салфетку	Выполнить	
34.	Определить пульсацию на лучевой артерии	Выполнить	
35.	Попросить пациента сжать кулак	сказать	
36.	Обработать место венепункции 2салфетками с антисептиком в одном направлении	Выполнить/Сказать	
37.	Использованные салфетки с антисептиком поместить в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	
38.	Поместить упаковки от салфеток с антисептиком в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	
39.	Взять в доминантную руку инъекционную иглу системы, снять защитный колпачок	выполнить	
	Поместить колпачок с иглы в емкость для отходов класса «Б»		
	Натянуть свободной рукой кожу на расстоянии примерно 5 см ниже места венепункции по направлению к периферии, фиксируя вену	Выполнить	
40	Пунктировать локтевую вену «одномоментно» или	Выполнить	

	«двухмоментно», под углом 10-15°(почти параллельно коже), держа иглу срезом вверх		
41	**Ввести иглу не более чем на ½ длины, убедиться, что попали в вену**	**Выполнить**	
42	**Развязать/ослабить жгут на плече пациента**	**Выполнить**	
43	**Попросить пациента разжать кулак**	**сказать**	
44	**Открыть винтовой зажим капельной системы и отрегулировать скорость капель (согласно назначению врача)**	**Выполнить**	
45	**Закрепить иглу и систему лейкопластырем (под канюлю иглы можно положить стерильную салфетку), прикрыть иглу стерильной салфеткой**	**Выполнить**	
46	**Уточнить у пациента о его самочувствии**	**Сказать**	
47	**Наблюдать за состоянием пациента на протяжении всей процедуры**	**Сказать**	
	Завершение процедуры		
48	**Закрыть винтовой зажим капельной системы**	**Выполнить\сказать**	
49	**Вскрыть упаковку с салфеткой с антисептиком**	**Выполнить**	
50	**Извлечь из упаковки салфетку с антисептиком**	**Выполнить**	
51	**Поместить упаковку салфетки с антисептиком в ёмкость-контейнер для медицинских отходов класса «А**	**Выполнить**	
52	**Взять в руку салфетку с антисептиком, прижать ее к месту венепункции**	**Выполнить**	
53	**Извлечь иглу из вены**	**Выполнить**	
54	**Попросить пациента держать салфетку с антисептиком у места венепункции, прижимая большим пальцем второй руки и наложить давящую повязку на 5-7 минут**	**сказать**	
55	**Поместить инъекционную иглу в емкость –контейнер для сбора острых отходов класса «Б» с иглосъемником**	**Выполнить**	
56	**Поместить систему для капельного введения в емкость для отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
57	**Убедиться (через 5-7 минут) в отсутствии наружного кровотечения в области венепункци**	**Сказать**	
58	**Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания.**	**Сказать**	
59	**Снять и поместить перчатки медицинские нестерильные в емкость для отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
60	**Снять и поместить маску для лица 3 -х слойную медицинскую одноразовую нестерильную в емкость для отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
61	**Снять и поместить очки в емкость для отходов класса «Б»**	**Выполнить**	
62	**Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком)**	**сказать**	
63	**Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинскую карту стационарного больного (форма 003/у)**	**сказать**	
	Критерии: **63-57 - отлично** **56-51 - хорошо** **50-45 - удовлетворительно**		

Оценочный лист

Расчет дозы инсулина и подкожное введение инсулина

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представлен ия	Отметка о выполнении да/нет
1.	Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль	**Выполнить Сказать /**	
2.	Попросить пациента представиться	**Сказать**	
3.	Сверить ФИО пациента с медицинской документацией	**Сказать**	
4.	Сообщить пациенту о назначении врача	**Сказать**	
5.	Объяснить ход и цель процедуры	**Сказать**	
6.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	**Сказать**	
7.	Предложить или помочь пациенту занять удобное положение на кушетке лежа или сидя	**Сказать**	
Подготовка к процедуре			
8.	Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразового инсулинового шприца инсулинового шприца	Выполнить / Сказать	
9.	Проверить герметичность упаковки и срок годности салфеток с антисептиком	Выполнить / Сказать	
10.	Проверить герметичность упаковки и срок годности с марлевыми салфетками/ватными шариками	Выполнить / Сказать	
11.	Сверить упаковку с лекарственным препаратом с назначением врача	Выполнить / Сказать	
12.	Проверить срок годности и внешний вид лекарственного препарата	Выполнить / Сказать	
13.	Сверить дозу во флаконе с инсулином с объемом шприца (они должны соответствовать друг другу)	Выполнить / Сказать	
14.	Подогреть флакон с инсулином до температуры 36-37^{0}С на водяной бане (можно разогреть в руках)	Выполнить / Сказать	
Выполнение процедуры			
15.	Надеть средства защиты (маску одноразовую**)**	Выполнить	
16.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	
17.	Надеть нестерильные перчатки	Выполнить	
18.	Вскрыть поочередно 3 стерильные упаковки с одноразовыми спиртовыми салфетками и не вынимая из упаковки оставить на манипуляционном столе	Выполнить	
19.	Вскрыть упаковку со стерильными сухими салфетками/ватными шариками	Выполнить	
20.	Взять флакон и отогнуть нестерильными ножницами или пинцетом часть крышки флакона, прикрывающую резиновую пробку	Выполнить	
21.	Протереть резиновую пробку салфеткой с антисептиком	Выполнить	
22.	Подождать до полного испарения кожного антисептика	Выполнить	
23.	Поместить салфетку с антисептиком в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
24.	Поместить упаковку от салфетки с антисептиком в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	
25	Взять шприц из упаковки, снять колпачок с иглы и оставить его в упаковке	Выполнить	

26.	Ввести иглу под углом 90° во флакон	Выполнить	
27.	Перевернуть флакон вверх дном, держать на уровне глаз	Выполнить	
	Оттянуть поршень вниз до отметки и набрать на 1-2 ЕД больше требуемой дозы инсулина	Выполнить / Сказать	
28.	Вынуть иглу из флакона, поместить в непрокалываемый контейнер отходов класса Б	Выполнить	
29. **30.**	Положить собранный шприц с лекарственным препаратом в упаковку от шприца	Выполнить	
31.	Выбрать и осмотреть/пальпировать область предполагаемой инъекции	Выполнить / Сказать	
32.	Обработать двукратно место инъекции салфетками с антисептиком	Выполнить	
33.	Использованные салфетки с антисептиком поместить в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	
34.	Подождать до полного испарения кожного антисептика	Выполнить	
35.	Снять колпачок с иглы и поместить в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	
36.	Собрать кожу пациента в складку свободной рукой в месте инъекции	Выполнить	
37.	Ввести иглу быстрым движением руки под углом 90^0 на всю её длину	Выполнить	
38.	Перенести на упор штока-поршня и потянуть его на себя рукой, которой собирали кожу в складку (убедиться, что игла не попала в сосуд)	**выполнить**	
39.	Медленно ввести инсулин в подкожную жировую клетчатку	**Выполнить**	
40	Приложить сухую стерильную салфетку / ватный шарик, не прижимая к месту инъекции.	**Выполнить**	
41	Извлечь иглу. Не массировать место инъекции	**Выполнить**	
42	Поместить салфетку, использованную при инъекции, в емкость для отходов класса «Б»	**выполнить**	
43	Поместить шприц в неразобранном виде в емкость для отходов класса «Б»	**Выполнить**	
44	Поместить упаковку от шприца в емкость для отходов класса «А»	**Выполнить**	
45	Объяснить пациенту, что через 20-30 минут ему необходимо принять пищу	**сказать**	
46	Поместить упаковки от салфеток в емкость для отходов класса «А»	**Выполнить**	
47	Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания	**Выполнить**	
	Дезинфицирующие салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	**Выполнить**	
49	Снять и поместить перчатки медицинские нестерильные в емкость для отходов класса «Б»	**Выполнить**	
50	Снять и поместить маску для лица 3 -х слойную медицинскую одноразовую нестерильную в емкость для отходов класса «Б»	**Выполнить**	
51	Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком)	Выполнить / Сказать	
52	Уточнить у пациента его самочувствие	**Сказать**	
53	Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинскую документацию	Выполнить / Сказать	

	Критерии: **53-48- отлично** **47-43 - хорошо** **42-38 - удовлетворительно**		

Оценочный лист
определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представлен ия	Отметка о выполнении да/нет
1.	Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль	Выполнить Сказать /	
2.	Попросить пациента представиться	Сказать	
3.	Сверить ФИО пациента с медицинской документацией	Сказать	
4.	Сообщить пациенту о назначении врача	Сказать	
5.	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	
6.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	Сказать	
7.	Предложить или помочь пациенту занять удобное положение на кушетке лежа или сидя	Сказать	
Подготовка к процедуре			
8.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	
9.	Надеть средства защиты (маску одноразовую)	Выполнить	
10.	Вставить тест – полоску контактными полосками и лицевой стороной вверх в зону ввода до упора	Выполнить / Сказать	
11.	Убедиться в том, что номер кода совпадает с кодом тест - полосок. Прибор готов к работе	Сказать	
12.	Проверить герметичность упаковки и срок годности салфеток с антисептиком	Выполнить / Сказать	
13.	Вскрыть стерильную упаковку с 4 салфетками с антисептиком и не вынимая из упаковки оставить на манипуляционном столе	Выполнить	
14.	Одной рукой взять 4-ый палец свободной руки пациента, слегка помассировать его, зажав верхнюю фалангу пальца пациента указательным и большим пальцами	Выполнить	
15.	Другой рукой обработать салфетками с антисептиком внутреннюю поверхность верхней фаланги пальца пациента антисептиком	Выполнить	
16.	Поместить салфетку с антисептиком в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
17.	Поместить упаковку от салфетки с антисептиком в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	
18.	Дать высохнуть обработанной поверхности / вытереть сухой	Выполнить / Сказать	

	салфеткой		
19.	После высыхания кожи взять скарификатор и сделать быстрым движением прокол кожи	Выполнить	
20.	Поместить использованный скарификатор в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
21.	Вытереть первые капли крови сухой салфеткой.	Выполнить	
22.	Поместить использованную салфетку в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
23.	Вставить тест – полоску контактными полосками и лицевой стороной вверх в зону ввода до упора	Выполнить / Сказать	
24.	При появлении на экране символа «капля» поднести каплю крови к узкому каналу на верхней части тест – полоски и удержать ее в таком положении до тех пор, пока контрольное поле не заполнится и прибор не начнет обратный счет от 5 до 1	Выполнить / Сказать	
25	Оценить результат через 5 секунд	Выполнит	
26.	Сообщить пациенту результат определения уровня глюкозы в крови.	Сказать	
27.	Поместить использованную тест-полоску в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
28.	Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания.	Выполнить	
29. 30.	Дезинфицирующие салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	
31.	Снять и поместить перчатки медицинские нестерильные в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	
32.	Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком)	Выполнить / Сказать	
33	Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у)	Выполнить / Сказать	
	Критерии: 33-29- отлично 28-26- хорошо 25-23 - удовлетворительно		